

ZÁMĚR: Z/2025/121143  
ŘÍZENÍ: R/2025/159187  
Č.J.: R/2025/159187/5

SR00X012WSX2

VYŘIZUJE: Mgr. Dana Svobodová  
TEL.: 568 408 334  
E-MAIL: dsvobodova@mbudejovice.cz

DATUM: 01.09.2025

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

### ROZHODNUTÍ

### POVOLENÍ STAVBY

#### Výroková část:

Městský úřad Moravské Budějovice, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f) a § 30 odst. 3 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v řízení o povolení záměru ve zrychleném řízení přezkoumal podle § 182 až 192 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí ve zrychleném řízení, kterou dne 25.08.2025 podal

**MDDr. Michal Navrátil, nar. 26.08.1985, Srbská 2634, 612 00 Brno,**  
**Mgr. Kateřina Amruz Černá, Phd., nar. 08.06.1989, Gorkého 85, 602 00 Brno,**  
**kterého zastupuje Jaroslav Vokál, IČO 05996881, Rosická 315, 664 41 Popůvky**

(dále jen "stavebník"), a po posouzení záměru podle § 193 stavebního zákona:

**I.** Podle § 212 stavebního zákona

**p o v o l u j e**

ve zrychleném řízení stavbu:

**Novostavba rodinného domu (RD č. 1)**

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 399/60, 399/61 v katastrálním území Lukov u Moravských Budějovic.

#### Druh stavby:

- Rodinný dům

**Stavba obsahuje:**

Novostavba rodinného domu (RD č. 1), stavba pro trvalé bydlení (1x bytová jednotka), čísla parcel: 399/60, 399/61, katastrální území: Lukov u Moravských Budějovic

Urbanistické řešení

- Jedná se o novostavbu rodinného domu v jižním okraji území obce Lukov. Rodinný dům bude součástí stavebního záměru novostaveb celkem 5 rodinných domů - Novostavba samostatného rodinného domu - RD č. 1 a novostavba 2 sousedních rodinných dvojdomů - RD č. 2 až 5. Všechny stavební pozemky pro 5 RD jsou ve vlastnictví stavebníků – Mgr. Kateřiny Amruz Černé, Ph.D., bydlištěm Gorkého 85/42, 602 00 Brno a MDDr. Michala Navrátila, bydlištěm Srbská 2634/28, 612 00 Brno.
- RD budou architektonicky, výtvarně i materiálově velice podobné, vzájemně na sebe navazující, vytvářející tak jednotný blok zástavby. Jednotlivé rodinné domy budou povolované samostatně.
- Stavební čára určená pro záměr všech 5 novostaveb rodinných domů bude 7,0 m, respektive u dvojdomů se hodnota 7,0 m týká vždy domu bližšího veřejnému pozemku.

Architektonické řešení

- Novostavba rodinného domu č. 1 bude mít 1 podlaží nadzemní, obytné podkroví, bez podsklepení. Hlavní hmota domu bude mít půdorysný tvar obdélníku o rozměrech 7,625 x 12,0 m, tato hlavní hmota domu bude zastřešena šikmou sedlovou střechou s hřebenem orientovaným rovnoběžně s uliční čarou, sklon střechy bude 30°. V šikmé střechě bude umístěn uliční hranatý vikýř o šířce 4,5 m, zastřešený plochou střechou o sklonu 5%. Vedlejší hmota domu (jednopodlažní přístavek) bude mít 1 podlaží nadzemní, půdorysný tvar zkoseného obdélníku o rozměru 4,25 x 8,5 m, zastřešen plochou střechou s nízkou atikou. Výšková úroveň podlahy 1. podlaží rodinného domu (0,000 m) bude osazena 150 mm nad úroveň okolního upraveného terénu. Výšková úroveň hřebene šikmé střechy bude na výškové kótě +7,825 m nad výškovou úroveň podlahy 1NP (0,000 m). Výšková úroveň atiky ploché střechy bude na výškové kótě +3,550 m nad výškovou úroveň podlahy 1NP (0,000 m).
- Současně se stavbou rodinného domu budou umístěny nové zpevněné plochy (sjezd, pojízdná a parkovací plocha, chodník, terasa), nové oplocení a napojení domu na inženýrské sítě (přípojka vodovodu, přípojka splaškové kanalizace, přípojka elektrické energie NN, likvidace dešťových vod na vlastním pozemku). Na vlastním pozemku rodinného domu budou umístěna 2 venkovní parkovací stání osobních automobilů.

Provozní řešení

- Před hlavním vstupem se nachází kryté závětrí. Za vstupem do objektu se nachází předsíň, ze které je umožněn přístup do šatny, technické místnosti. Předsíň je pak dále propojena se schodišťovým prostorem, ze kterého je umožněn vstup do koupelny a vstup do hlavního obytného prostoru rodinného domu – obytné kuchyně, která obsahuje část s kuchyňským koutem, jídelnou a obývacím pokojem. Z obytné kuchyně je umožněn výstup na zahradní terasu, částečně krytou pergolou. Schodišťový prostor komunikačně propojuje 1. nadzemní podlaží a obytné podkroví. V podkroví se nachází klidová část domu, jako je ložnice se šatnou, koupelna a 2 samostatné pokoje. Z exteriéru je dále přístupný menší nevytápěný sklad, situovaný v jihozápadní části domu.

Stavební řešení

- Rodinný dům - Rodinný dům bude založený na základové konstrukci z betonových základových pasů a podkladního betonu, konstrukčně vyztuženého ocelovou výztuží. Obvodové i vnitřní nosné zdivo bude provedeno z keramického dutinového zdiva. Obvodové zdivo bude opatřeno kontaktním zateplením. Stropní konstrukce nad celým 1NP bude provedena formou železobetonové monolitické stropní desky. Hlavní hmota domu bude zastřešena šikmou sedlovou střechou o sklonu 30°. Krytina šikmé střechy bude falcovaná. Do šikmé střechy bude vsazený hranatý vikýř, zastřešený plochou střechou o sklonu 5%, krytina nad vikýřem bude provedena z mPVC fólie, případně TPO fólie. Nad jednopodlažním přístavkem bude provedena plochá střecha, lemovaná nízkou atikou, krytina bude provedena z mPVC pásů, případně z TPO fólie, střecha bude opatřena ochrannou vrstvou z praného říčního kameniva (kačírku). Vnitřní dělicí a příčkové konstrukce budou provedeny převážně z keramických dutinových příčekovek. Lokálně budou provedeny SDK instalační předstěny. Ve všech místnostech budou provedeny SDK systémové podhledy, nad kterými budou provedeny rozvody

vnitřních instalací. Vnější výplně otvorů (okna, francouzská okna, HS-portál) a vstupní dveře budou provedeny jako dřevěné, barva rámu světle hnědá, opatřena tepelněizolačními trojskly.

- Sjezd a zpevněné plochy - Stavební pozemek rodinného domu bude napojen novým sjezdem na přilehlou veřejnou asfaltovou komunikaci. Plocha sjezdu bude provedena z betonové zámkové dlažby, formát 200x200 mm, tl. 80 mm. Plocha sjezdu bude vyspádovaná a odvodněná do betonového žlabu, opatřeného pojízdnou ocelovou mříží. Pojízdná a parkovací plocha na vlastním pozemku před rodinným domem bude provedena také z betonové zámkové dlažby, formát 200x200 mm, tl. 80 mm. Tato pojízdná plocha bude také vyspádovaná a odvodněná do betonového žlabu, opatřeného ocelovou mříží. Chodník před hlavním vstupem do rodinného domu, kolem rodinného domu a zahradní terasa bude provedena z betonové velkoformátové dlažby, 500x500 mm, tl. 60 mm. Tyto plochy budou vyspádované a odvodněné směrem do zeleně.

- Kapacity stavby
- Zastavěná plocha: 120,22 m<sup>2</sup>
- Obestavěný prostor: 755 m<sup>3</sup>
- Užitná plocha: 151,95 m<sup>2</sup> (1NP = 89,13 m<sup>2</sup>, podkroví = 62,82 m<sup>2</sup>) obytná
- Obytná plocha: 98,22 m<sup>2</sup>
- Počet jednotek: 1
- 

#### **Připojení na dopravní a technickou infrastrukturu**

- Dopravní napojení: Nové dopravní napojení
  - Zastavěná plocha sjezdu na veřejném pozemku (parc.č. 853/1): 13,48 m<sup>2</sup>
  - Pojízdná a parkovací plocha na vlastním pozemku (parc.č. 399/60): 49,39 m<sup>2</sup>
  - Chodník na vlastním pozemku (parc.č. 399/60, 399/61): 15,00 m<sup>2</sup>
  - Terasa na vlastním pozemku (parc.č. 399/60, 399/61): 32,63 m<sup>2</sup>
  - Celkem zpevněná plocha na vlastním pozemku: 97,02 m<sup>2</sup>
- Zdroj pitné vody: Přípojka vodovodu od navrtávky na vodovodní řad po vodoměrnou šachtu (vodoměr) umístěnou na vlastním pozemku délka 4,86 m, potrubí DN 32x3,0 mm. Domovní vnější část vodovodu od vodoměrné šachty (vodoměru) po RD délka 9,5 m, potrubí DN 32x3,0 mm.
- Splašková kanalizace: Přípojka splaškové kanalizace od navrtávky na kanalizační stoku po revizní šachtu umístěnou na vlastním pozemku délka 4,7 m, potrubí PP DN 150 mm, SN10. Domovní vnější splaškové potrubí od revizní šachty po RD délka 6,2 m, potrubí PP DN 150 mm, SN10.
- Hospodaření s dešťovou vodou: Objem nádrže na dešťovou vodu 6,3 m<sup>3</sup>. Rozměr vsakovacího zařízení plocha 10 m<sup>2</sup>, objem 12,7 m<sup>3</sup>. Domovní vnější dešťové potrubí délka 45 m, potrubí PVC DN 150 mm.
- Elektro: Přípojka elektrické energie od veřejného sloupu po rozvodnou skříň na hranici pozemku RD, podzemní vedení délka 27,0 m. Domovní vnější vedení elektrické energie od rozvodné skříňe na hranici pozemku po RD, podzemní vedení délka 13,7 m.
- Plyn: NE
- Vytápění: tepelné čerpadlo vzduch - voda, sekundárním zdrojem vytápění bude krbová vložka na tuhá paliva (dřevo), umístěná v obytné kuchyni v 1NP rodinného domu.

- II.** Podle § 10 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a podle § 143 stavebního zákona

#### **p o v o l u j e**

připojení sousední nemovitosti.

### III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Tomáš Vižálek, U Rybníka 2099, 664 34 Kuřim; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího projednání se stavebním úřadem.
2. Stavebník, projektant, zhotovitel, stavbyvedoucí, stavební dozor, vlastník stavby a zařízení, vlastník technické infrastruktury jsou povinni dodržovat povinnosti vyplývající z Části čtvrté, Hlavy V (§ 160 – 169) stavebního zákona, což ukládá povinnosti osob při přípravě, provádění, užívání a odstraňování staveb, zařízení a terénních úprav.
3. Povolení platí 2 roky ode dne nabytí právní moci.
4. Budou dodrženy podmínky dotčených orgánů vyplývající ze závazných stanovisek.
  - Níže uvedené podmínky dotčených orgánů vyplývající z vyjádření či závazného stanoviska, kontrolují dotčené orgány, jak vyplývá z ust. § 18 odst. 4 stavebního zákona.
  - Bude respektováno závazné stanovisko **Městského úřadu Moravské Budějovice, odboru životního prostředí (JES)**; ze dne 20.6.2025, č.j.: MUMB/OŽP/14338/2025-Kr sp. zn.: OŽP/1746/2025,
  - souhlasí s trvalým odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu
  - a) souhlas je udělován pouze pro uvedený účel novostavby rodinného domu a odnímanou půdu nelze využít jiným nezemědělským způsobem
  - b) dle doloženého pedologického průzkumu bude zajištěno provedení skrývky kulturních vrstev půdy z celé trvale odnímané plochy o výměře 0,0217 ha do hloubky celkem 5 cm.
  - c) dodržovat schválený plán hospodárného využití kulturních vrstev půdy: skrývka kulturních vrstev půdy bude do doby schváleného využití uložena na deponii na odnímaných pozemcích p.č. 399/60, p.č. 399/61 v k.ú. Lukov u Moravských Budějovic. Žadatel je povinen zajistit viditelné označení hranic deponie v terénu, ochranu uložených kulturních vrstev půdy před znehodnocením, ztrátami, zcizením a ošetřovat deponii proti zaplevelení. Následně bude zajištěno využití celého objemu kulturních vrstev půdy k zúrodnění a vylepšení půdních poměrů pozemku p.č. 399/60 v k.ú. Lukov u Mor. Budějovic v průměrné mocnosti do 2 cm o objemu 10,9 m<sup>3</sup>
  - d) skrytá ornice bude rozprostřena v rámci dokončovacích stavebních prací na nezastavěné části stavebního pozemku p.č. 399/60 v k.ú. Lukov u Mor. Budějovice v ploše cca 444 m<sup>2</sup> a tloušťce rozprostírané vrstvy cca 2 cm.
  - e) Za trvale odnímanou zemědělskou půdu za účelem stavby „Novostavba rodinného domu v katastrálním území Lukov u Moravských Budějovic, číslo parcely 399/60 a 399/61“, žadatelů: Mgr. Kateřina Amruz Černá, Ph.D. (nar. 8.6.1989), Gorkého 85/42, 602 00 Brno a MDDr. Michal Navrátil (nar. 26.8.1985), Srbská 2634/28, 612 00 Brno, zastoupení na základě písemné plné moci Ing. Jaroslavem Vokálem, Rosická 315/7, 664 41 Popůvky, IČO 05996881, se dle § 11a odst. 1 písm. a) zákona o ochraně ZPF odvod peněžní částky do státního rozpočtu, Státního fondu životního prostředí ČR a rozpočtu obce předepisuje. Odvod peněžní částky za odnímanou zemědělskou půdu byl orientačně stanoven na 156,2 Kč/m<sup>2</sup> (tedy 33 933,-Kč) v souladu s platností § 11 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně ZPF.
  - Kácení se povoluje za těchto podmínek:
    1. Platnost povolení končí 31.03.2027. V případě, že do tohoto termínu nebude strom pokácen, je nutno požádat o vydání nového rozhodnutí.
    2. Provedení náhradní výsadby včetně 5leté péče o vysázené stromy dle ust. § 9 zákona č. 114/1992 Sb. v počtu 2 ks listnatých stromků o obvodu kmene 8-10 cm na pozemku p.č. 399/60 v k.ú. Lukov u Moravských Budějovic.
    3. Dřeviny rostoucí v blízkosti stavby, které nejsou navrženy ke kácení, budou chráněny před poškozením dle článku 4.6 Ochrana stromů před mechanickým poškozením, 4.8. Ochrana kořenové zóny při navážce a 4.10 Ochrana kořenového prostoru při výkopech rýh nebo stavebních jam normy ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.
    4. Odůvodněné změny uvedených podmínek je třeba předem písemně projednat s odborem ŽP a se subjekty dotčenými touto změnou.

- Bude respektováno závazné stanovisko **Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Třebíč**; ze dne 02.07.2025, Číslo záměru.: Z/2025/121143  
Číslo řízení: R/2025/123756
  - Před započítím užívání stavby bude KHS předložen akreditovaný nebo autorizovaný protokol měření hluku z provozu tepelného čerpadla, a to v nejbližším chráněném venkovním prostoru stavby nebo chráněném venkovním prostoru. Místa a způsob měření budou odsouhlasena KHS před vlastním měřením. KHS na základě výsledků měření vydá závazné stanovisko k užívání stavby
- Bude respektováno souhlasné vyjádření **Krajského ředitelství Policie Kraje vysočina, Územního odboru Třebíč – DI**; ze dne 25.07.2025, č.j. RPJ-66882-2/ČJ-2025-161006-HRN

#### IV. Stanoví podmínky pro dělení pozemků:

1. Jestliže vzniknou nové pozemky, musí být přímého přístupu z veřejné komunikace ke všem pozemkům, nebo přes pozemek nebo stavbu stejného vlastníka, anebo na základě jiného věcného práva k cizímu pozemku nebo stavbě.

#### V. Stanoví podmínky pro užívání stavby:

2. Stavbu, lze užívat jen na základě kolaudačního rozhodnutí a jen k účelu vymezenému v tomto rozhodnutí.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Mgr. Kateřina Amruz Černá, Phd., nar. 08.06.1989, Gorkého 85, 602 00 Brno  
MDDr. Michal Navrátil, nar. 26.08.1985, Srbská 2634, 612 00 Brno

#### Odůvodnění:

Dne 25.08.2025 podal stavebník žádost o povolení stavby ve zrychleném řízení, uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení záměru ve zrychleném řízení.

Povolení stavby je vydáno ve zrychleném řízení, protože stavebník o to požádal a

- a) obec, na jejímž území má být stavba nebo zařízení uskutečněna, má vydán územní plán,
- b) nejde o záměr EIA,
- c) nejde o záměr vyžadující povolení výjimky nebo stanovení odchylného postupu podle zákona o ochraně přírody a krajiny,
- d) stavba splňuje požadavky uvedené v § 193 stavebního zákona,
- e) stavebník doložil souhlasy všech účastníků řízení se záměrem, vyznačené na situačním výkresu dokumentace.

Stavební úřad přezkoumal záměr, zda je v souladu s vydanou a platnou územně plánovací dokumentací a kromě podkladů předložených žadatelem vycházel stavební úřad z těchto podkladů:

- Politiky územního rozvoje České republiky v aktuálním znění. Záměr není v rozporu s republikovými prioritami územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území.
- Územní rozvojový plán v aktuálním znění. Záměr není v rozporu s republikovými prioritami územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území.
- Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina v aktuálním znění. Území, ve kterém má být záměr uskutečněn, je řešen územním plánem dané obce, který je s vydanými zásadami územního rozvoje v souladu. Pro řešené území nevyplývá žádný konkrétní požadavek, kromě respektování obecných krajských priorit, s nimiž je záměr v souladu. Záměr je v souladu s prioritami územního plánování Kraje.
- Územním plánem dané obce. Záměr je v souladu s územním plánem obce Lukov, účinného od 21.03.2025.
- Územně analytické podklady ORP Moravské Budějovice. Předložený záměr není omezen žádným záměrem, problémem, limitem či hodnotou plynoucí z územně analytických podkladů.

Stavební úřad posoudil navržený záměr posoudil z hlediska naplnění cílů a úkolů územního plánování a vzal v úvahu, zda navržený záměr vyhovuje urbanistickým, architektonickým a estetickým požadavkům na využívání a prostorové uspořádání území s ohledem na podmínky v území a na jeho charakter, tak aby záměr významně nenarušoval urbanistické podmínky v území. Navržený záměr je v souladu s výše uvedenými územně plánovacími dokumentacemi. Z výše uvedeného odůvodnění došel stavební úřad k závěru, že posuzovaný záměr je z hlediska územně plánovací dokumentace, územně plánovacích podkladů a souladu s cíli a úkoly územního plánování přípustný.

Stavební úřad přezkoumal žádost podle § 184 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení.

- Podle § 182 písm. a) stavebního zákona je účastníkem řízení stavebník: *Mgr. Kateřina Amruz Černá, Phd., MDDr. Michal Navrátil*
- Podle § 182 písm. b) stavebního zákona je účastníkem řízení obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn: *Město Moravské Budějovice, Obec Lukov*
- Podle § 182 písm. c) stavebního zákona je účastníkem řízení vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě.
- Podle § 182 písm. d) stavebního zákona jsou účastníkem řízení osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno: *CETIN a.s., EG.D, s.r.o., FERRUM s.r.o., GasNet s.r.o., Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, pracoviště Třebíč, MAME Moravské Budějovice, s.r.o., Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno, TSMB s.r.o., VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Divize Třebíč,*

Stavební úřad přezkoumal žádost podle § 184 stavebního zákona. Projednal ji s dotčenými orgány. Stanoviska sdělili:

- Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Třebíč,
- Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina, Územní odbor Třebíč, Dopravní inspektorát
- Městský úřad Moravské Budějovice, Odbor životního prostředí, nám. Míru č.p. 31, 676 02 Moravské Budějovice 2

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad posoudil záměr podle § 193 stavebního zákona, a zjistil, že jeho uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

#### SJEZD

Dle ustanovení § 10 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích: *Souvisí-li připojení pozemních komunikací navzájem nebo připojení sousední nemovitosti na dálnici, silnici a místní komunikaci, vyžadující povolení podle tohoto zákona, se záměrem povolovaným podle stavebního zákona, rozhodne o povolení připojení pozemních komunikací navzájem nebo připojení sousední nemovitosti na dálnici, silnici a místní komunikaci, jakož i úpravě takového připojení nebo jeho zrušení stavební úřad rozhodnutím o povolení záměru podle stavebního zákona.*

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

#### Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina Jihlava podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavba nesmí být zahájena, dokud povolení stavby nenabude právní moci.

Mgr. Dana Svobodová, MBA  
referent odboru výstavby a územního plánování

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. 15. den je posledním dnem oznámení.

Datum vyvěšení: ..... Datum sejmutí: .....

.....  
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení  
Razítko:

.....  
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí  
Razítko:

Zdvořile žádáme, po sejmutí opatření z úřední desky, o jeho vrácení s potvrzením o vyvěšení.

### **Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. a) ve výši 5000 Kč byl zaplacen dne 29.08.2025.

### **Obdrží:**

#### **k vyvěšení**

Město Moravské Budějovice, IDDS: 25dbcps

Obec Lukov, IDDS: c5vawjq

účastníci (dodejky)

Jaroslav Vokál, IDDS: 8ddgsjm

účastníci (dodejky)

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

EG.D, s.r.o., IDDS: b4gxki9

FERRUM s.r.o., IDDS: vrk5556

GasNet s.r.o., IDDS: rdxzhzt

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, pracoviště Třebíč, IDDS: 3qdn8g

MAME Moravské Budějovice, s.r.o., IDDS: jdjyqe

Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno, IDDS: uccchjm

TSMB s.r.o., IDDS: a4d8nt6

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Divize Třebíč, IDDS: siygxrm

dotčené správní orgány

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Třebíč, IDDS: 4uuai3w  
Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina, Územní odbor Třebíč, Dopravní inspektorát, IDDS: x9nhptc  
Městský úřad Moravské Budějovice, Odbor životního prostředí, nám. Míru č.p. 31, 676 02 Moravské  
Budějovice 2

na vědomí

Tomáš Vižálek, IDDS: erp8guj