

**M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D , odbor dopravy a silničního hospodářství**  
náměstí Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

SPIS. ZN.: /ODSH18532/2014/Hu  
Č.J.: MUMB/ODSH/ 957/2015  
VYŘIZUJE: Bc. Jana Hutařová  
TEL.: 568 408 356  
E-MAIL: jhutarova@mbudejovice.cz  
DATUM: 16.1.2015



**VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA**

**ROZHODNUTÍ**  
**STAVEBNÍ POVOLENÍ**

**Výroková část:**

Městský úřad Moravské Budějovice, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 16, odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 28.7.2014 podala

**Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o., ředitelství KSÚSV, IČO 00090450, Kosovská 1122, 586 01 Jihlava,**  
**kterého zastupuje AF-CityPlan, s.r.o., IČO 47307218, Jindřišská,, 110 00 Praha**

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

**stavební povolení**

na stavbu:

**III/36068,III/36070 Podjezd trati SŽDC - Vícenice**

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 439, 453/4, 453/6, 476, 486/6, 508 v katastrálním území Vícenice u Dolních Lažan, parc. č. 795/2, 823 v katastrálním území Lukov u Moravských Budějovic.

Stavba obsahuje:

- Jedná se o rekonstrukci silnice III/36068 v dílčím úseku délky 1885m. Rekonstruovaný úsek začíná za nadjezdem ČD v provozním staničení km 3,254, pokračuje dále v extravilánu přes obec Vícenice až k provoznímu staničení km 5,130, kde se silnice III/36070 připojuje na sil. III/36068.
- Dále se jedná o rekonstrukci silnice III/36070 v dílčím úseku délky 476m. Rekonstruovaný úsek začíná v provozním staničení km 4,146 v extravilánu a pokračuje až ke stykové křižovatce v obci Vícenice ve staničení km 4,622, kde se silnice připojuje na sil. III/36068.

**Stanoví podmínky pro provedení stavby:**

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem, vypracovanou AF-CITY PLAN s.r.o., ověřenou autoriz. inženýrem pro dopravní stavby Ing. Ondřejem Kypem, ČKAIT 0009592
2. **Případné změny musí být předem projednány a povoleny podle příslušného ustanovení stavebního zákona.**
3. Stavebník bude stavbu realizovat pouze na pozemcích, ke kterým mu vzniklo vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření anebo právo odpovídající věcnému břemenu.
4. Při provádění stavby je stavebník podle § 152 odst. 3 stavebního zákona povinen zejména:
  - **Oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, jméno stavbyvedoucího (zodpovědné osoby).**
  - Zajistit, aby na stavbě nebo staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popř. jejich kopie.
  - Ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby.
5. Kontrolní prohlídky stavby budou provedeny dle přiloženého plánu kontrolních prohlídek. Ukončení každé etapy oznámí stavebník speciálnímu stavebnímu úřadu v dostatečném předstihu. Bez provedení kontrolních prohlídek nelze ve stavbě dále pokračovat.
6. S ohledem na charakter a rozsah předmětné stavby a na předložený plán kontrolních prohlídek stavby stavební úřad v souladu s ustanovením § 115 odst. 1 stavebního zákona stanoví, že postačí provedení pouze závěrečné kontrolní prohlídky stavby speciálním stavebním úřadem.
7. Před zahájením zemních prací budou vytyčeny všechny dotčené inženýrské sítě a zajištěna jejich ochrana v souladu s ČSN 763005. Vytyčení bude provedeno za účasti příslušných vlastníků (správců) těchto sítí a budou respektovány podmínky jejich vyjádření. S tímto vytyčením musí být seznámeni pracovníci stavebního podnikatele, kteří budou provádět stavební práce. Případné přeložky budou povoleny příslušnými stavebními úřady a provedeny před zahájením prací. Rovněž nesmí být poškozena vzdušná vedení.
8. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zejména příslušná ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., tj. zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a jeho prováděcího předpisu, tj. nař. vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích) a dbát o ochranu zdraví a života osob na staveništi.
9. Stavebník zajistí prostorové vytyčení stavby odborně způsobilou osobou.
10. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. - o technických požadavcích na výstavbu, upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízení staveb, a na ně navazující ustanovení příslušných technických norem a předpisů na stavbu se vztahujících.
11. Provedení stavby musí vyhovovat ustanovením vyhlášky č. 398/2009 Sb., která stanoví obecné tech. požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb.
12. Na stavbě nebo na staveništi musí být k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady, týkající se prováděné stavby nebo její změny (popřípadě jejich kopie) a musí být veden stavební deník.
13. Při provádění stavby nesmí být narušeny nadzemní a podzemní stávající sdělovací kabely, zařízení, vedení a potrubí. Pokud by při provádění prací byl zjištěn výskyt neznámého podzemního vedení, musí být o tom neprodleně uvědomen vlastník tohoto vedení, který stanoví další podmínky pro provádění prací.
14. Při provádění prací je třeba si počínat tak, aby bylo co nejméně omezeno a rušeno užívání sousedních pozemků nebo staveb a aby nebyla způsobena škoda vlastníkům sousedních pozemků nebo staveb - zejména dbát, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezení práv vlastníků sousedních pozemků nebo staveb, k ohrožení zdraví a života osob, k poškozování majetku a ničení zeleně, k nepořádku na staveništi, ... apod.
15. Při provádění stavby nesmí být také nad přípustnou míru znečišťováno životní prostředí a přilehlé komunikace, okolní zástavba nesmí být nad přípustnou míru obtěžována hlukem, prachem a vibracemi. Zároveň také nesmí dojít ke znečišťování terénu, povrchových a podzemních vod ropnými a jinými škodlivými látkami. Po skončení prací je stavebník povinen uvést okolí stavby (sousední pozemek nebo stavbu) do původního nebo náležitého stavu.

16. S odpadem, vznikajícím při stavební činnosti, bude nakládáno v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech a ostatními souvisejícími předpisy v odpadovém hospodářství (obaly od stavebních materiálů nesmí být likvidovány spalováním na místě).
17. V průběhu stavby budou jednotlivé stavební práce prováděny tak, aby byl zajištěn bezpečný přístup a příjezd k jednotlivým pozemkům anebo stavbám dotčených shora uvedenou stavbou.
18. Terén pozemků, dotčených výše uvedenou stavbou, bude po provedení stavebních prací uveden zhotovitelem stavby do původního nebo náležitého stavu.
19. V blízkosti vodních toků nebudou volně skladovány závadné látky a lehce odplavitelný materiál.
20. Dokončenou stavbu lze podle ustanovení § 122 stavebního zákona užívat na základě vydaného kolaudačního souhlasu, který vydá speciální stavební úřad na žádost stavebníka. Stavebník je povinen oznámit dokončení stavby podle § 120 stavebního zákona a doložit potřebné doklady:
  - atesty výrobků, certifikáty, posudky atd.
  - geometrický plán
  - živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku firmy, která stavbu prováděla
  - evidenci s nakládáním s odpady
  - skutečné provedení stavby a předávací protokol
  - stavební deník
21. Stavba, na kterou se toto stavební povolení vztahuje, **bude dokončena 2 let** od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
22. Pokud bude použito přechodné dopravní značení, musí být v dostatečném předstihu požádán příslušný silniční úřad o vydání souhlasu o přechodné stanovení úpravy provozu na pozemní komunikaci.
23. Povolení o uzavírce z důvodu stavebních prací, popřípadě změnu stávající uzavírky musí stavebník projednat v dostatečném časovém předstihu se silničním správním úřadem Moravské Budějovice.
24. Před uvedením stavby do provozu (předčasné užívání, popřípadě kolaudační souhlas) musí stavebník požádat příslušný úřad o stanovení místní úpravy provozu ve shodě s projektovou dokumentací, případně jeho doplnění při místním šetření před vydáním rozhodnutí o předčasném užívání stavby, případně kolaudačního souhlasu.
25. Budou respektovány podmínky stanoviska Policie ČR, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina DI, Bráfova tř., Třebíč ze dne 1.10.2014 č.j. KRPJ-66603-/ČJ-2014-161006:
  - *Stavební úpravy komunikace mohou být max. v rozsahu stavebních úprav vyžadujících ohlášení dle ust. § 14 vyhl. MD a spojů č. 104/1997 Sb. V případě, že rozsah stavebních prací přesáhne tento rámec, je nutné zdejší DI PČR Třebíč opětovně předložit PD k odsouhlasení. Rozsah a obsah dokumentace musí v tomto případě odpovídat požadavkům stanovených vyhl. č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu PD dopravních staveb,*
  - *nejméně 30 dní před plánovanou realizací bude zdejší součástí DI PČR Třebíč, opětovně předložen návrh umístění přechodného dopravního značení k odsouhlasení, dle aktuální dopravní situace v lokalitě.*
26. Budou splněny podmínky Povodí Moravy ze dne 16.6.2014 vydané pod značkou PM030209/2014-203/Van:
  - *Během výstavby a následném provozování nesmí dojít k znečištění povrchových vod a k ohrožení jejich jakosti nedovoleným nakládáním závadnými látkami. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány na břehu ani v blízkosti vodního toku.*
  - *Provádění prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě (např. zmenšením průtočného profilu propustků).*
  - *Přímemu správci toku, tj. Povodí Moravy, s. p. provoz Náměštl n/Osl. (P. Rous, tel. 568 620 417), bude v dostatečném časovém předstihu oznámeno zahájení prací. Správce bude přizván k závěrečné kontrolní prohlídce.*
  - *Povodí Moravy, s. p. nebude přebírat žádný objekt do své správy ani majetku (tj. nebude přebírán do majetku ČR, ke kterému má právo hospodaření Povodí Moravy, s. p. )*
  - *Záměrem dojde k dotčení hlavního odvodňovacího zařízení (HOZ), které není ve správě Povodí Moravy, s.p.*
  - *Povodí Moravy nenese odpovědnost za případné škody způsobené průchodem velkých vod při povodňových průtocích a nebude se na jejich odstranění podílet.*

- Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a budou dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.

27. Budou dodrženy podmínky vyjádření Městského úřadu Moravské Budějovice, odbor životního prostředí ze dne 14.7.2014 č. j. OŽP/15966/2014:

Odpadové hospodářství

- S odpady, které vzniknou při realizaci projektu, bude nakládáno v souladu s povinnostmi původců odpadů dle § 16 zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
- Odpady Vámi využity, budou předány k využití popř. odstranění pouze oprávněné osobě k jejich převzetí podle § 12 odst. 3 zákona o odpadech - např. skládka v Petruvkvách, skládka Borek u Dačic, sběrný dvůr v Mor. Budějovicích.
- Dle předložené projektové dokumentace budou při realizaci stavby vznikat nebezpečné odpady. V takovém případě je nutný souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady (dle § 16 zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů) vydaný věcně s místně příslušným orgánem státní správy. Při produkci do 100 t nebezpečného odpadu zažádejte na Městském úřadu v Moravských Budějovicích, při produkci nad 100 t vydává souhlas Krajský úřad Kraje Vysočina.
- Bude vedena průběžná evidence o odpadech a způsobech nakládání s nimi (dle § 39 odst. 1 zákona o odpadech a § 21 a dalšími vyhláškami č. 383/2001 Sb.). Tato evidence bude předložena při kolaudaci včetně dokladů o předání odpadů k využití popř. odstranění.

Ochrana přírody a krajiny

- Požadujeme upřesnit kapitolu 11.2 v techn. zprávě – dojde k zasažení mimolesní zeleně. Pokud by mělo dojít ke kácení vzrostlých stromů, je nutno toto odsouhlasit na MěÚ Mor. Budějovice, OŽP s adekvátní náhradní výsadbou na stejných pozemcích.
28. Budou splněny podmínky závazného stanoviska Městského úřadu Moravské Budějovice, odboru životního prostředí ze dne 7.8.2014, č.j. MUMB/OŽP/18199/2014-Ho – vodoprávní souhlas, která stanoví:
- Při výstavbě a následném provozování nesmí dojít ke znečištění povrchových vod a k ohrožení jejich jakosti nedovoleným nakládáním se závadnými látkami. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány v korytě toku, na břehu a v záplavovém území.
  - Nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů v lokalitě (např. zmenšením průtočného profilu propustků).
  - Příjemci správcí toku, tj. Povodí Moravy, s. p. provoz Náměšť n/Osl. (P. Rous, tel. 568 620 417), bude v dostatečném časovém předstihu oznámeno zahájení prací. Správce bude přizván k závěrečné kontrolní prohlídce.
29. Budou splněny podmínky závazného stanoviska Městského úřadu Moravské Budějovice, odboru životního prostředí ze dne 12.8.2014, č.j. MUMB/OŽP/18515/2014:
- Vlastníkem v případě, že dojde k posunu či jinému umístění stavby, je nutno změny projednat s případným vlastníkem pozemku i s příslušným orgánem ochrany ZPF.
  - Zajistit na vlastní náklady a před zahájením plánované akce provedení skřívky kulturní vrstvy zeminy (ornice) z celé odnímané plochy. Skřívka při stavbě bude provedena z p. č. 453/4, p.č. 453/6, p.č. 439 z výměry 433 m<sup>2</sup> do hloubky 10 cm v celkovém objemu 44 m<sup>3</sup>, a to ještě před zahájením vlastní stavby. Ornice bude po ukončení stavby použita na úpravy zeleného pásu podél komunikace. Za ornici zodpovídá investor. Investor oznámí orgánu ochrany ZPF ukončení skřívky. Pokud bude ornice před použitím uložena na deponii, musí být udržována v bezplevelném stavu.
  - O činnostech souvisejících se skřívkou, přemístěním, rozprostřením či jiným využitím, uložením, ochranou a ošetřováním kulturních vrstev půdy vede investor protokol (pracovní deník), v němž se uvádějí všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání těchto zemín.
  - Na základě projektové dokumentace je nutno provést viditelně výtýčení hranic trvalého odnětí zem. půdy a po celou dobu výstavby ji udržovat ve viditelném stavu.
  - Investor je povinen v plném rozsahu respektovat připomínky a požadavky orgánu ochrany ZPF, vlastníka, uživatele, případně nájemce dotčených pozemků, pokud jsou v souladu s platnými předpisy, zejména se zákonem o ochraně ZPF.
  - Zjistí-li některý orgán státní správy, MěÚ, MZe, příp. jiný orgán a organizace nevhodné využití ornice nebo nedostatečné provedení či nesplnění dalších opatření a povinností, uložených tímto souhlasem, budou vůči investorovi uplatněny sankce podle § 20 zákona.
  - Odnětí ze ZPF může být provedeno pouze v rozsahu stanoveném tímto souhlasem.
  - V případě, že dojde k posunu či jinému umístění stavby, je nutno změny projednat s případným vlastníkem pozemku i s příslušným orgánem ochrany ZPF.
  - Tento souhlas neřeší majetkoprávní otázky ani nenahrazuje rozhodnutí podle zvláštních předpisů.
  - Za trvale odnímanou zemědělskou půdu za účelem stavby „oprava silnic – 1/2013 Část XV: III/36068, III/36070 podjezd trati SŽDC - Věcnice“ v k. ú. Věcnice u Dolních Lažan se dle § 11, odst. 3 písm. a) zákona odvod peněžní částky do státního rozpočtu, Státního fondu životního prostředí ČR a rozpočtu obce

předepisuje. Odvod peněžní částky za odnímanou zemědělskou půdu byl orientačně stanoven na 50 544,- Kč v souladu s platností § 11, odst. 1 pí.s. a) zákona.

- Dle § 10 odst. 1 zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, je tento souhlas závaznou součástí územního rozhodnutí a následně stavebního povolení. Platnost tohoto souhlasu je totožná s platností těchto rozhodnutí a prodlužuje se současně s prodloužením jejich platnosti. Žadatel je povinen plnit podmínky souhlasu ode dne, kdy tato rozhodnutí nabyla právní moci, popřípadě ve lhůtách v nich určených. Na základě rozhodnutí vydaného podle zvláštních předpisů a ohlášení vlastníka katastrální úřad provede změnu druhu pozemku v katastru nemovitostí, je-li souhlasem k odnětí dotčen pozemek uvedený v § 1 odst. 2 zákona č. 334/92 Sb. v platném znění nebo provede změnu druhu pozemku (kultury), je-li tímto souhlasem dotčena nezemědělská půda náležející do zemědělského půdního fondu.
- Investor při realizaci stavby zabezpečí vyloučení možné kontaminace zájmových i sousedních pozemků ropnými či jinými produkty.
- Jsou-li předepsány odvody, ten, v jehož zájmu byl vydán souhlas k trvalému odnětí, požádá do 30 dnů ode dne nabytí právní moci územního rozhodnutí orgán ochrany ŽPF na MěÚ v Moravských Budějovicích o vydání rozhodnutí k úhradě odvodů.

30. Budou dodrženy podmínky SŽDC, státní organizace ze dne 22.8.2014 vydané pod značkou: 14427/2013-OR BNO-ÚT-124/13:

- Požadujeme podle bodu 14.2 Průvodní zprávy – oznámit případnou uzavírku komunikací nebo jejich částí také na operační středisko místně příslušné JPO Brno HZS SŽDC, Kulkova 28, Brno, 614 00, nepoplachové tel. č. 972 624 065 nebo přijetí příslušných opatření.
- Pro potřeby OR Brno do zahájení SŘ bude doložena kopie souhlasu se stavbou dle zákona č. 266/1994 Sb. o dráhách, v platném znění, o kterých nutno požádat Drážní úřad, sekce stavební Nerudova 1, 77258 Olomouc.
- Odpady nesmí být ukládány ani dočasně na drážních pozemcích. Odpad bude likvidován ve smyslu zákona o odpadech č. 185/2001 Sb.
- Případné změny a doplňky, pokud budou v OPD musí nám být předloženy k projednání.

31. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Drážního úřadu ze dne 15.10.2014 vydané pod značkou MO-SOO1219/14-2/Sj DUCR-59452/14/Sj:

- Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené a odsouhlasené Drážním úřadem. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
- Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení. Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.
- Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. Veškeré kroky při provádění stavby v oblasti železničního mostu (podjezdu) je třeba řádně v předstihu projednat s provozovatelem dráhy.

32. Bude respektována podmínka vyjádření Archeologického ústavu Akademie věd ČR, Brno, v. v. i., ze dne 16.7.2014 pod značkou 2703/14:

- Území, na kterém se stavba uskuteční, je území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. Stavebník je proto povinen písemně ohlásit termín zahájení zemních prací již od doby přípravy stavby, nejpozději však s předstihem 30 dnů před započítím Archeologického ústavu Akademie věd ČR, Brno, v.v.i. uzavřít před zahájením vlastních prací dohodu o podmínkách provedení záchranného archeologického výzkumu s organizací oprávněnou k provádění archeologických výzkumů a umožnit této organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu na dotčeném území. Úhrada nákladů záchranného archeologického výzkumu se řídí ustanovením § 12, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.
- Dojde-li během prací k odkrytí archeologických nálezů mimo záchranný archeologický výzkum, je stavebník povinen neprodleně oznámit tento nález příslušnému stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nálezy nebyly poškozeny nebo zničeny, tj. především v místě nálezu práce přerušit – viz § 176 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění.

33. Budou dodrženy podmínky VAS, a.s. ze dne 4.7.2014 č.j. TR/3764/2014-On:

- Stavebník oznámí termín zahájení zemních prací vedoucímu příslušného provozu min. 2 měsíce předem, aby bylo možné zajistit výměnu uzavěrů a hydrantů.
- Před zahájením zemních prací investor (dodavatel) zajistí vytýčení vodovodu a kanalizace ve správě VAS, a.s. Vytýčení provede na základě objednávky investora naše organizace - Radek Veselý – tel: 568 899 167, mobil 737 221 653.
- Dodavatel prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou našeho zařízení a nutností dbát nejvyšší opatrnosti při provádění prací v místech dotčení našeho zařízení.

- Veškeré povrchové znaky vodárenských zařízení (poklapy) musí být po dobu vlastní stavby i po jejím dokončení volně přístupné a na svém původním místě a řádně osazeny do nivelety nově upravené komunikace. Poklapy požadujeme osadit mimo obruby tak, aby zůstaly plně funkční.
  - Pokud bude při stavbě manipulováno s poklapy, pod kterými je vyveden vytyčovací vodič, pak požadujeme ke kolaudaci přeložit protokol o jeho funkčnosti.
  - Dále požadujeme výměnu všech poškozených částí zařízení v naší správě. Pokud dojde ke jejich poškození v průběhu výstavby, pak bude oprava či výměna hrazena z prostředků investora stavby, kterou bylo poškození způsobeno.
  - Požadujeme dodržet ochranné pásmo vodovodu dle § 23, zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění. Ochranné pásmo činí u potrubí do DN 500 1,5 m od vnějšího líce potrubí na obě strany a nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí. V ochranném pásmu se nesmějí umísťovat stavby spojené se zemí, vysazovat trvalé porosty, nebo provádět jakékoli činnosti, kterými by byl omezen přístup k vodovodu nebo kanalizaci v případě její opravy.
  - Stavbou nesmí dojít k poškození kanalizace. V opačném případě bude poškození kanalizace v souladu s § 33, odst. g), zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pokutováno.
  - Dodavatel je povinen neprodleně oznámit každé poškození našich zařízení na dispečink VAS a.s. Třebíč – tel: 568 889 116. Oprava poškozeného zařízení bude provedena našimi pracovníky na náklady dodavatele stavby po předložení objednávky, případně dodavatelem stavby, a to pouze se souhlasem pracovníka provozu VAS a.s., který pak bude přizván ke kontrole opraveného zařízení před záhozem!
  - K vydání kolaudačního souhlasu stavby požadujeme doložit souhlasné stanovisko příslušného provozního střediska VAS, a. s. divize Třebíč.
34. Budou dodrženy podmínky vyjádření E. ON. Česká republika, s.r.o., ze dne 7.8.2014 vydané pod č.j. D8626-16023328, které jsou nedílnou přílohou rozhodnutí, příloha č. 1.
35. Budou dodrženy podmínky vyjádření Telefónica Czech Republic, a.s. vydané dne 1.4.2014 pod č.j. 565303/14, a podmínky ze dne 23.10.2014 pod zn.POS-565303/14-Pyr, které jsou nedílnou přílohou rozhodnutí, příloha č. 2.
36. Budou dodrženy podmínky RWE DS, s.r.o., ze dne 23.6.2014 vydané pod značkou: 5000962890, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí, příloha č. 3.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p. o., ředitelství KSÚSV, Kosovská 1122, 586 01 Jihlava

#### Odůvodnění:

Dne 8.7.2014 pod č.j. OVUP/16283/2014 byl k navrhované stavbě vydán Městským úřadem Moravské Budějovice, odborem výstavby a a územního plánování podle § 15, odst. 2 stavební zákon, souhlas, kterým bylo ověřeno dodržení podmínek platného územního rozhodnutí.

Dne 28.7.2014 podal stavebník Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p. o., kterého zastupuje AF-CityPlan, s.r.o., IČO 47307218, žádost o vydání souhlasu s ohlášenou stavbou na stavbu „III/36068,III/36070 Podjezd tratí SŽDC - Vícenice“. Protože ohlášení nebylo úplné a záměr nesplňoval podmínky pro vydání souhlasu, usnesením speciální stavební úřad dne 12.8.2014 pod č. j. MUMB/ODSH/18669/2014 v souladu s § 107 stavebního zákona rozhodl o provedení stavebního řízení.

Protože při posuzování žádosti silniční správní úřad zjistil, že doložené podklady a stanoviska neumožňují řádné posouzení žádosti, byl stavebník dne 18.8.2014 vyzván pod č.j. MUMB/ODSH/19072/2014 k jejímu doplnění a řízení bylo přerušeno. Dne 12.9.2014 podal stavebník žádost o prodloužení lhůty pro doplnění dokladů. Speciální stavební úřad vydal dne 17.9.2014 pod MUMB/ODSH/21850/2013 usnesení o prodloužení lhůty k doplnění do termínu 15.11.2014. Žádost byla doplněna dne 14.11.2014.

Speciální stavební úřad stanovil okruh účastníků řízení podle § 109 odst. 1 písm. e) a písm. d) stavebního zákona. Účastníky stavebního řízení byli stanoveni vlastníci sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno a vlastníci stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva navrhovanou stavbou přímo dotčena. Účastníky stavebního řízení byli stanoveni Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o, RWE Distribuční služby, s.r.o.,TelefónicaO2CzechRepublic,a.s., E.ON Česká republika, s. r. o, Vodárenská akciová společnost, a.

s., Divize Třebíč, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno, Drážní úřad, Sekce stavební, oblast Olomouc, Obec Vícenice, Obec Lukov, Archeologický ústav akademie věd České Republiky, Brno, Povodí Moravy, s. p., a účastníci řízení dle ust. § 109 odst. 1 písmena e) a f) identifikovaní označením pozemků a staveb evidovaných v KN přímo dotčených vlivem záměru na pozemních parc. č. 11, 12/1, 12/2, 13, 32/2, 48/2, 49, 52/1, 53, 54/3, 54/4, 54/5, 54/7, 55/1, 75/1, 76/1, 86/6, 96/1, 96/4, 96/5, 96/7, 96/9, 96/13, 96/14, 96/15, 96/17, 96/22, 102/2, 102/5, 102/8, 102/9, 102/10, 102/11, 102/12, 102/13, 102/14, 102/15, 107/4, 143, 152/1, 152/2, 152/3, 152/4, 152/5, 152/10, 152/12, 152/14, 172/1, 172/4, 173/2, 180/23, 180/24, 367/2, 368/1, 368/2, 368/3, 401/2, 402/2, 405/2, 409/1, 409/4, 409/5, 409/55, 409/56, 409/57, 409/58, 409/59, 409/60, 409/61, 409/62, 409/67, 409/76, 429/2, 430/2, 437/1, 437/2, 437/3, 438, 472/1, 474, 479/1, 479/3, 479/4, 483/1, 483/2, 485/15, 485/17, 486/1, 486/2, 486/3, 486/4, 486/5, 486/7, 488/2, 496/2, 496/3, 496/4, 496/6, 506, 507/2, 511, 512, 520, 521 v katastrálním území Vícenice u Dolních Lažan, parc. č. 199/11, 215/1, 215/2, 216/5, 218, 227/38, 794, 796/18, 796/19, 796/27, 824, 878 v katastrálním území Lukov u Moravských Budějovic a osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám - Vícenice u Dolních Lažan č.p. 15, č.p. 30, č.p. 6, č.p. 5, č.p. 47, č.p. 48, č.p. 33, č.p. 57, č.p. 65, č.p. 21, č.p. 51, č.p. 58, č.p. 44, č.p. 22, č.p. 49, č.p. 46, č.p. 56, č.p. 61 a č.p. 60.

Účastníkům řízení a dotčeným orgánům bylo oznámeno dne 28.11.2014 pod č.j. MUMB/ODSH/27043/2014 zahájení stavebního řízení formou veřejné vyhlášky. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.

Speciální stavební úřad posoudil projektovou dokumentaci a připojené podklady podle § 111 stavebního zákona a zjistil, že stavbu lze podle předložené projektové dokumentace provést, je úplná, a že je vypracována oprávněnou osobou a jsou v ní v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu. Speciální stavební úřad zkoumáním podkladů rozhodnutí zjistil, že uskutečněním nebo užíváním stavby nebudou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Podmínky vyjádření správce sítí technické infrastruktury a dotčených orgánů zahrnul do podmínek pro provedení stavby. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených. O námitkách řízení, uplatněných účastníky řízení, speciální stavební úřad rozhodl na základě posouzení podle stavebního zákona, obecných požadavků na výstavbu a závazných stanovisek dotčených orgánů.

Žádost o stavební povolení doložil stavebník doklady, rozhodnutími a souhlasy dotčených orgánů státní.

- Vyjádření - Městský úřad Moravské Budějovice, odbor výstavby a územního plánování ze dne 8. 7. 2014 pod č. j. OVUP/16283/2014,
- vyjádření Městského úřadu Moravské Budějovice, odboru životního prostředí ze dne 16.6.2014 č.j. OŽP/15966/2014,
- závazné stanovisko - vodoprávní souhlas, Městského úřadu Moravské Budějovice, odboru životního prostředí ze dne 7.8.2014, č.j. MUMB/OŽP/18199/2014-Ho,
- závazné stanovisko Městského úřadu Moravské Budějovice, odbor životního prostředí ze dne 12.8.2014, č.j. MUMB/OŽP/18515/2014
- stanovisko Policie ČR, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina DI, Bráfova tř., Třebíč ze dne 1.10.2014 č.j. KRPI-66603-1/ČJ-2014-161006,
- stanovisko Povodí Moravy ze dne 16. 7. 2014 vydané pod značkou PM030209/2014-203/Van,
- souhlas Drážní úřad, oblast Olomouc ze dne 10.4.2014 pod zn. MO-SOO1219/14-2/Sj DUCR-59452/14/Sj,
- vyjádření SŽDC, státní organizace ze dne 22.8.2014 vydané pod značkou: 14427/2014-OŘ BNO-ÚT-124/13,
- vyjádření Telefonica O2 ze dne 1. 4. 2014 pod č. j. 565303/14, a ze dne 23.10.2014 pod zn.POS-565303/14-Pyr,

- vyjádření E. ON. Česká republika, s.r.o., ze dne 7.8.2014 vydané pod č.j. D8626-Z16023328,
- vyjádření RWE distribuční služby, s.r.o. ze dne 23.6.2014 pod zn. 5000962890,
- vyjádření VAS, a.s. ze dne 4.7.2014 č.j. TR/3764/2014-On,
- závazné stanovisko - Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina ze dne 22. 9. 2014 č. j. HSJI-4429-2/TR-2014,
- závazné stanovisko - Krajská Hygienická stanice Kraje Vysočina, územní pracoviště Třebíč ze dne 10. 7. 2014 vydané pod značkou KHSV/12046/2014/TR/HOK/Slá,
- vyjádření Archeologického ústavu Akademie věd ČR, Brno, v. v. i., ze dne 16.7.2014 pod značkou 2703/14,
- závazné stanovisko ČR – Ministerstvo obrany, odbor územní správy majetku Brno ze dne 11.7.2014 pod č.j. 47035/2014-6440-OÚZ-BR,
- plná moc k zastupování 2 x
- smlouva zakládající právo provést stavbu mezi stavebníkem a obcí Vícenice, Miroslavem Puklickým, Martinem Štěpánem, Jiřím Tržilem, Andreou Szendzielarz
- projektová dokumentace, 2 paré.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

#### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu kraje Vysočina Jihlava podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

otisk úředního razítka,

Ing. Jaromír Mafek v. r.  
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

Za správnost vyhotovení: Bc. Jana Hutařová

**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 13.1.2014 – bankovním převodem.

**Přílohy:**

- Vyjádření E. ON. Česká republika, s.r.o., ze dne 7.8.2014 vydané pod č.j. D8626-16023328
- vyjádření Telefonica Czech Republic, a.s. vydané dne 1.4.2014 pod č.j. 565303/14, a podmínky ze dne 23.10.2014 pod zn.POS-565303/14-Pyr,
- vyjádření RWE DS, s.r.o., ze dne 23.6.2014 vydané pod značkou: 5000962890.

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce města Moravské Budějovice, obce Vícenice a obce Lukov a současně zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup, a po sejmutí vráceno potvrzené zpět na Městský úřad Moravské Budějovice, odbor dopravy a silničního hospodářství.

Vyvěšeno dne: 19.1.2015

Sejmuto dne: .....

**OBEC LUKOV**  
676 02 Mor. Budějovice  
IČ: 00378135

②



Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

V elektronické podobě zveřejněno od: 19.1.2015 V elektronické podobě zveřejněn do: .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

**Obdrželi:**

účastníci (dodejky)

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o., ředitelství KSÚSV, IDDS: 3qdn8g

AF - CityPlan, s.r.o., IDDS: wxnyhk

RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnyjs6

Telefónica O2 Czech Republic, a. s., IDDS: d79ch2h

E.ON Česká republika, s. r. o., IDDS: 3534cwz

Vodárenská akciová společnost, a. s., Divize Třebíč, Kubišova 1172, 674 01 Třebíč, IDDS: siygxm

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno, IDDS: uccchjm

Drážní úřad, Sekce stavební, oblast Olomouc, IDDS: 5mjaatd

Obec Vícenice, IDDS: 695aqjk

Obec Lukov, IDDS: c5vawjq

Archeologický ústav akademie věd České Republiky, Brno, IDDS: xnjf5zy

Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw

Účastníci řízení dle ust. § 109 odst. 1 písmena e) a f) identifikovaní označením pozemků a staveb evidovaných v KN přímo dotčených vlivem záměru (veřejnou vyhláškou):

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 11, 12/1, 12/2, 13, 32/2, 48/2, 49, 52/1, 53, 54/3, 54/4, 54/5, 54/7, 55/1, 75/1, 76/1, 86/6, 96/1, 96/4, 96/5, 96/7, 96/9, 96/13, 96/14, 96/15, 96/17, 96/22, 102/2, 102/5, 102/8, 102/9, 102/10, 102/11, 102/12, 102/13, 102/14, 102/15, 107/4, 143, 152/1, 152/2, 152/3, 152/4, 152/5, 152/10, 152/12, 152/14, 172/1, 172/4, 173/2, 180/23, 180/24, 367/2, 368/1, 368/2, 368/3, 401/2, 402/2, 405/2, 409/1, 409/4, 409/5, 409/55, 409/56, 409/57, 409/58, 409/59, 409/60, 409/61, 409/62, 409/67, 409/76, 429/2, 430/2, 437/1, 437/2, 437/3, 438, 472/1, 474, 479/1, 479/3, 479/4, 483/1, 483/2, 485/15, 485/17, 486/1, 486/2, 486/3, 486/4, 486/5, 486/7, 488/2, 496/2, 496/3, 496/4, 496/6, 506, 507/2, 511, 512, 520, 521 v katastrálním území Vícenice u Dolních Lázan, parc. č. 199/11, 215/1, 215/2, 216/5, 218, 227/38, 794, 796/18, 796/19, 796/27, 824, 878 v katastrálním území Lukov u Moravských Budějovic

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Vícenice u dolních Lázan č.p. 15, č.p. 30, č.p. 6, č.p. 5, č.p. 47, č.p. 48, č.p. 33, č.p. 57, č.p. 65, č.p. 21, č.p. 51, č.p. 58, č.p. 44, č.p. 22, č.p. 49, č.p. 46, č.p. 56, č.p. 61 a č.p. 60

dotčené správní úřady

Policie ČR, Krajské ředitelství Kraje Vysočina, ÚO Třebíč, Dopravní inspektorát, IDDS: x9nhptc

Městský úřad Moravské Budějovice, odbor výstavby a územního plánování

Městský úřad Moravské Budějovice, odbor životního prostředí,

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, územní odbor Třebíč, IDDS: ntdaa7v

Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Třebíč, IDDS: vzxiuw8

ostatní

Ministerstvo obrany ČR, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Odbor územní správy majetku Brno, IDDS: hjyaaavk



MeÚ Mor.Budějovice, odbor DSH  
Povoleno rozhodnutím čj. QDSH  
ze dne 16. 1. 2015, ODEH/959/2015  
.....  
podpis

AF-CITYPLAN s.r.o.  
Ing. Dan Krejčí  
Jindřišská 889/17  
11000 Praha

naše značka  
5000962890

vyřizuje  
Oto Valehrach DIS.

datum  
23.06.2014

Věc:  
Výpracování projektových dokumentací oprav silnic - 1/2013  
Část XV: III/36068, III/36070 podjezd trati SŽDC - Věcnice  
K.Ú. - p.č.: Lukov u Moravských Budějovic, Věcnice u Dolních Lázan  
Vaše značka: 651/14 in2

Stavebník: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava  
Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim

RWE GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený RWE Distribuční služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V zájmovém území stavby se nachází stávající STL plynárenské zařízení ve správě RWE GasNet, s.r.o., které je dle zákona č. 458/2000 Sb. chráněno ochranným pásmem. S realizací výše uvedené stavby souhlasíme za následujících podmínek:

- před zahájením zemních prací na výše uvedené stavbě požadujeme vytýčení plynárenského zařízení, které bude provedeno pracovníky RWE Distribuční služby, s.r.o. bezplatně na místě samém - veškeré informace vč. podrobných podmínek pro zajištění vytýčení plynárenských zařízení najdete na <http://www.rwe.cz/ds/>
- bez vytýčení našeho zařízení nesmí být zemní práce zahájeny,
- požadujeme zachování stávajícího krytí plynovodu a připojek (s navýšením nivelety dle PD souhlasíme),
- během stavebních prací umožnit trvalý přístup k HUP objektům,
- nové zábradlí a svodidla, dopravní značky, nově vysazované stromy, keře situovat mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení - min. 1 m od vytýčeného plynovodu,
- zachovat polohu měněných vpustí (minimální vzdálenost mezi povrchem plynovodu a vpustí 500 mm),
- práce v ochranném pásmu plynárenského zařízení provádět s maximální opatrností, aby nedošlo k jeho poškození,
- veškeré výkopové práce v ochranném pásmu plynárenského zařízení musí být prováděny ručně bez použití mechanizace,
- neprodleně oznámit RWE Distribuční služby, s.r.o. každé i sebemenší poškození plynovodního vedení (včetně izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na tel. 1239,
- případné zřizování stavení, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení,
- do písemného stanoviska stavebního úřadu k této stavbě uvést číslo jednací tohoto stanoviska a datum vydání,
- v případě nepředvídaných kolizních situací při realizaci vlastní stavby, které nelze při zpracování PD předpokládat, budou tyto řešeny operativně na místě samém s pracovníky RWE Distribuční služby, s.r.o.,
- po celou dobu prací bude pracovníky RWE Distribuční služby, s.r.o. pravidelně kontrolováno dodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku,
- při dokončování řízení stavby vedené příslušným stavebním úřadem, požadujeme doložit písemný doklad o kontrole, který vystaví pracovník RWE Distribuční služby, s.r.o. příslušného mistrovského okrsku při vlastní kontrole na místě samém.

RWE Distribuční služby, s.r.o.

Plynárenská 496/1  
657 02 Bno  
T +420532221111  
F +420545576571  
E [info\\_dsa@rwe.cz](mailto:info_dsa@rwe.cz)  
I [www.rwe.cz](http://www.rwe.cz)  
IC: 27935311  
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:  
Krajský soud v Bře  
oddělení C, vložka 57165  
26.07.2007

Bankovní spojení:  
ČSOB a.s.  
Číslo účtu: 17837923  
Kód banky: 0300

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze.

Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Ochranným pásmem se rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení, který činí:  
a) u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jímž se rozvádí plyn v zastavěném území obce 1 m na obě strany od půdorysu,

b) u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu,

c) u technologických objektů 4 m od půdorysu

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení:

1) za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie),

2) stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně,

3) před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na [www.rwe-ds.cz](http://www.rwe-ds.cz) nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol,

4) bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04 - tab.8, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou,

5) pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami,

6) při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí,

7) odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození,

8) v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnazení plynárenského zařízení v místě křížení,

9) neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239,

10) před provedením zákopu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na [www.rwe-ds.cz](http://www.rwe-ds.cz) nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho

zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby-nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.

11) plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těžkým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04,

12) neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklady a nadzemní prvky plynárenského zařízení,

13) poklady uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti,

14) případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),

15) bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),

16) při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5000962890 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na [www.rwe-ds.cz](http://www.rwe-ds.cz) nebo Zákaznická linka 840 11 33 55.

  
Oto Valehrach DIS,  
technik PZ M5-Jihlava 2  
odděl. reg. oper. správy sítí Jihlava  
RWE Distribuční služby, s.r.o.

oto.valehrach@rwe.cz

Přílohy: Orientační zákres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele



MeÚ Mor. Budějovice, odbor DSH  
Povoleno rozhodnutím čj. ODSH  
ze dne 1. 9. 2015, ODSH/957/2015  
podpis

E.ON Servisní, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

AF-CityPlan  
Ing. Dan Krejčí  
Jindřišská 17/889  
110 00 Praha 1

AF-CITYPLAN s.r.o.

Praha

došlo dne: 8. 8. 2014

č.j.: 3006

přiděleno: Krejčí

E.ON Servisní, s.r.o.

RCDS Jihlava

Havlíčková 62

Jihlava

www.eon.cz

Dana Hudečková

T +420-545144438

dana.hudeckova@eon.cz

Naše značka

D6626-16023328

Jihlava, 07.08.2014

**Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť)  
ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. a udělení souhlasu se stavbou  
a činností v ochranném pásmu**

Investor stavby: KSÚS Vysočiny, p.o.  
Název stavby: Vypracování projektových dokumentací oprav silnic  
- 1/2013  
Část XV: III/36068, III/36070 Podjezd trati SŽDC  
- Věcnice  
Místo stavby: Věcnice u MBU

Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím elektrickém zařízení distribuční soustavy vlastněném a provozovaném společností E.ON Distribuce, a.s. (dále jen ECD) a je vyjádřením ke stavebnímu řízení. Vyjádření nenahrazuje a neuvádí připojovací podmínky. V případě, že požadujete připojení nového odběrného místa, resp. zvýšení rezervovaného příkonu a doposud jste nepodali žádost, obraťte se na zákaznickou linku 840 111 333.

Upozorňujeme, že účastníkem územního a stavebního řízení zůstává provozovatel distribuční soustavy ECD, kterého v uvedených řízeních na základě zmocnění zastupuje společnost E.ON Česká republika, s.r.o. (dále jen ECZR).

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:

Nadzemní vedení VN  
Podzemní vedení NN  
Nadzemní vedení NN

Jako zástupce ECD udělujeme souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy v provozování ECD

Sídlo společnosti:  
F.A. Gerstnera 2151/6  
370 49 České Budějovice  
Společnost je zapsána  
v Obchodním rejstříku  
vedeném Krajským soudem  
v Českých Budějovicích,  
oddíl C, vložka 15066  
IČ: 257 93 591  
DIČ: CZ25793591

16023328

MěÚ Mst Budějovice, odbor DSH  
Povoleno rozhodnutím čj. ODSH  
ze dne 16. 1. 2015, ODSH/957/2015  
.....  
podpis

ve smyslu § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění, při splnění následujících podmínek.

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:

1. V OP elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny:
  - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
  - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
2. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
3. Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynů zaměstnanců ECZR.  
**Vytýčení kabelů zajistí Tomáš Chytka, tel.: 54 514-4459, email: tomas.chytka@eon.cz.** Upozorňujeme, že vytýčení zařízení je placená služba dle externího ceníku E.ON Servisní, s.r.o. a objednává se smlouvou o dílo.
4. Provádění zemních prací v OP kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
5. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhražujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.

MOÚ Moravský úřad, odbor DSH  
Povoleno rozhodnutím čj. ODSH  
ze dne 16. 1. 2015, ODSH/959/2015

podpis

6. Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
7. Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křížovek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
8. Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.
9. Po dokončení stavby připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:
  - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky
  - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
  - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
  - d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6t.
10. Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, podzemního vedení VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou (dále jen RS), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1. Veškerá stavební činnost v OP nadzemního a podzemního vedení VVN bude před jejím zahájením konzultována s útvarem Správa sítě VVN. Stavební činnost v OP sdělovacího podzemního vedení bude konzultována s útvarem Správa přenosů dat a rádiové sítě.
11. Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10 dne předchozího měsíce.
12. Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou (hradí investor stavby), není-li písemnou dohodou stanoveno jinak.
13. Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního uzemňovacího vedení.
14. Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECD na telefonní číslo **800 225 577**.

16023328

MěÚ Mor.Budějovice odbor DSH

Povoleno rozhodnutím čj. ODSH

ze dne 16. 1. 2015, ODSH/957/2015

podpis

Telefonica

**VOJÁDRĚNÍ O EXISTENCI SÍŤE ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ  
A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍŤE ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ  
SPOLEČNOSTI TELEFÓNICA CZECH REPUBLIC, A.S.**

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Číslo jednací: 565303/14

Číslo žádosti: 0114 114 081

Důvod vydání Vyjádření: Stavební řízení

Platnost tohoto Vyjádření končí dne: 1. 4. 2016.

|               |                                                              |                                                       |  |
|---------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|
| Žadatel       | CITYPLAN spol. s r.o.                                        |                                                       |  |
| Stavebník     | KSÚS Vysoký, p.o.                                            |                                                       |  |
| Název akce    | III/36068, III/36070 Podjezd trati SŽDC - Vícnice (13-2-308) |                                                       |  |
| Zájmové území | Okres                                                        | Třebíč                                                |  |
|               | Obec                                                         | Lukov, Vícnice                                        |  |
|               | Kat. území / č. parcely                                      | Vícnice u Dolních Lažan; Lukov u Moravských Budějovic |  |

Žadatel shora označenou žádostí určí a vyznačí zájmové území, jakož i stanoví důvod pro vydání Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a Všeobecných podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti Telefonica Czech Republic, a.s. (dále jen Vyjádření).

Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání Vyjádření vydává společnost Telefonica Czech Republic, a.s. (dále jen Telefonica) následující Vyjádření:

**dojde ke střetu**

se sítí elektronických komunikací (dále jen SEK) společnosti Telefonica, jejíž existence a poloha je zakreslena v příloženém výtezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Telefonica. Ochranné pásmo SEK je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení SEK a není v příloženém výtezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Telefonica vyznačeno (dále jen Ochranné pásmo).

(1) Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání Vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedeně, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání Vyjádření uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (2) tohoto Vyjádření, a nebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujišťí u společnosti Telefonica o tom, zda toto Vyjádření v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbývání platnosti tohoto Vyjádření nastane nejdříve.

(2) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistí, že jeho záměr, pro který podal shora označenou žádost, je v kolizi se SEK a nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, nejpozději však před počátkem zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK a nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, vyzvat společnost Telefonica ke stanovení konkrétních podmínek ochrany SEK, případně k přeložení SEK, a to v pracovní dny od 8:00 do 15:00, prostřednictvím zaměstnance společnosti Telefonica pověřeného ochranou sítě - Eva Pyroutková, tel.: +420 602 428 844, e-mail: eva.pyroutkova@telefonica.com (dále jen POS).

Středočeský úřad pro ochranu osobních údajů Úřad ÚSDH

Povoleno rozhodnutím č. ÚSDH

ze dne 1. 4. 2015 ÚSDH/967/2015

podpis

Telefónica

Číslo jednací: 565303/14

Číslo žádosti: 0114 114 081

(3) Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Telefónica. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Telefónica veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

(4) Pro účely přeložení SEK dle bodu (3) tohoto Vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností Telefónica Smlouvu o realizaci překládky SEK.

(5) Bez ohledu na všechny shora v tomto Vyjádření uvedené skutečnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica, které jsou nedílnou součástí tohoto Vyjádření.

(6) Společnost Telefónica prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o SEK.

(7) Žadatel převzetím tohoto Vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užívat pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti Telefónica. V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

V případě dotazů k Vyjádření lze kontaktovat společnost Telefónica na asistenční lince 14 111.

Přílohami Vyjádření jsou:

- Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Telefónica
- Situační výkres (obsahuje zájmové území určené a vyznačené žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)
- Informace k vytyčení SEK

Vyjádření vydala společnost Telefónica dne: 1. 4. 2014.

Telefónica Czech Republic, a.s.  
Za Brumlovkou 266/2  
140 22 Praha 4  
DIČ: CZ60193336

184

Možná: Možná: odbor DSH

Povoleno rozhodnutím čj. ODSH

ze dne 16. 1. 2015, ODSH/957/2015

podpis

Telefónica

Příloha k Vyjádření č.j.: 565303/14

Číslo žádosti: 0114 114 081

## Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Telefónica

### I. Obecná ustanovení

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Telefónica a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.

2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.

3. Pro případ porušení kterékoli z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Telefónica vzniknou porušením jeho povinností.

4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjádření, nelze toto Vyjádření použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového Vyjádření.

5. Bude-li žadatel na společnosti Telefónica požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, je povinen kontaktovat POS.

### II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

1. Započítí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.

2. Před započítím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK přičnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložení PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.

4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit POS. V přerušovaných pracích lze pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.

6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK (dále jen NVSEK) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxe v oboru stavebnictví a technologických postupů.

Metod. Mor. Důvěryhodnost, ochr. DSII

Povoleno rozhodnutím čj. ODSII

ze dne 16.7.2015, ODSII/1327/2015

podpis

Telefónica

Příloha k Vyjádření č.j.: 565303/14

Číslo žádosti: 0114 114 081

7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.

8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Telefónica.

9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí.

10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).

11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenosti menší než 1m od NVSEK.

12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto Všeobecných podmínek ochrany SEK společnosti Telefónica mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.

13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.

14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a ochranou optické spojky je skřín o hraně cca 1m.

15. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS nebo poruchové službě společnosti Telefónica, telefonní číslo 800 184 084, pro oblast Praha lze užít telefonní číslo 241 400 500.

### III. Práce v objektech a odstraňování objektů

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti Telefónica bezpečné odpojení SEK.

2. Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní.

### IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

1. Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).

2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánec), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK.

Měst Mor. Budějovice, odbor DSH

Povoleno rozhodnutím čj. ODSH

ze dne 10. 1. 2012, ODSH/957/2015

podpis

Telefónica

Příloha k Vyjádření č.j.: 565303/14

Číslo žádosti: 0114 114 081

3. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je POS. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn do doby, než obdrží od POS vyjádření k návrhu opatření, zahájit činnost, která by mohla způsobit ohrožení či poškození SEK. Způsobem uvedeným v předchozí větě je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat také při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky produktovodů s katodovou ochranou.

4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti Telefónica a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS za účelem projednání podmínek ochrany těchto radiových tras. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílače radiového zařízení.

5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti Telefónica je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.

6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.

#### V. Křížení a souběh se SEK

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonných předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m. V případě, že stavebník, nebo jím pověřená osoba, není schopen zajistit povinnosti dle předchozí věty, je povinen kontaktovat POS.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat POS.

4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. zabetonováním).

5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítě technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:

- pokud plánované stavby nebo trasy sítě technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoliv pod kabelovodem, předložit POS a následně projednat zakreslení v příčných řezech,
- do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
- neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
- předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
- nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
- projednat s POS, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtné a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.



MeÚ Mor.Budějovice, odbor DSH  
Povoleno rozhodnutím čj. ODSH

ze dne 16.1.2015, ODSH/967/2015

podpis

Ing. Dan Krejčí

Referent oddělení inženýringu

AF-CITYPLAN spol. s r.o., Jindřichská 889/17,  
110 00 Praha 1

Váš dopis

Naše značka

POS-565303/14-Pyr.

Vyřizuje

Eva Pyřoutková 541 131 520,  
Mob. 602 428 844

Datum

23.10.2014

### **PODMÍNKY OCHRANY VEDENÍ SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic, a.s.**

Tyto podmínky ochrany vedení sítě elektronických komunikací jsou vydány v návaznosti na  
**VYJÁDRĚNÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ**  
společnosti O2 Czech Republic, a.s. vydaného útvarům Technické dokumentace sítě pod č. j.  
565303/14 ze dne 1.4.2014 a jsou jeho nedílnou součástí.

**Název stavby:** III/36068, III/36070 podjezd tratí SŽDC – Včernice

**Stavebník:** KSÚS Vysociny p.o.

**Katastrální území:** Lukov u Moravských Budějovic, Včernice u Dotníč Lažan

**Řešení střetu:**

realizace stavby je podmíněna překládkou trasy SEK. Jedná se o přeložení kabeláže mimo prostor rozšířené komunikace. Pro stavebníka je výhodné, aby trasa přeložky SEK byla součástí územního rozhodnutí stavby, která ji vyvolala.

Na vedení SEK umístěné na nemovitosti se vztahuje § 104, případně § 147 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Náklady spojené s vynucenou překládkou na úrovni stávajícího technického řešení a zřízení nového věcného břemene SEK hradí ten, kdo překládku vyvolal. Přeložení trasy SEK zajistí její vlastník, společnost O2 Czech Republic, a.s. Překládka bude provedena dle projektové dokumentace odsouhlasené provozovatelem sítě O2 Czech Republic, a.s. Realizace je podmíněna uzavřením smlouvy o provedení vynucené překládky, nejpozději před vydáním stavebního povolení nebo jiného rozhodnutí. Blíže informace podá pan Petr Bilek, mob. 606 758 332, e-m.: petr.bilek@o2.cz

Navrhovaná stavba bude v místě křížení a souběhu se stávající trasou podzemního vedení sítě elektronických komunikací v plné míře respektovat prostorovou normu ČSN 73 8008. Svodidla umístí mimo trasu PVSEK a to tak, aby PVSEK zůstalo za svodidly mimo komunikaci v zeleném pásu či chodníku. Dopravní značky (označnický) osadí mimo trasu PVSEK. V místech rozšíření komunikace - požadujeme u kabelových přechodů prodloužit stávající chráničky (včetně rezervních), v případě omezení jejich funkčnosti založit souběžně se stávajícím přechodem rezervní chráničku, její konce utěsnit proti vniknutí nečistot. V ochranném pásmu sítě elektronických komunikací požadujeme veškeré zemní práce provádět výhradně ručně. Před zaházením přípravy našeho pracovníka ke kontrole (pan František, mob. 724 054 301). Až po provedení kontroly a pořízení zápisu je možné výkop zahájit.

Stavebník písemně oznámí na místě přelůčné pracovníce ochrany sítě Brno termín zahájení prací.

Eva Pyřoutková

Středisko ochrany sítě

1758

O2 Czech Republic, a.s. Za Brumlovkou 268/2 140 22 Praha 4 – Michle Czech Republic t 800 020202 www.o2.cz

zpracováno v souladu s přílohou Místního úřadu v Praze 408 S. Věsta 2322 t 00 193358 DIO 0260193358